



CD 1340 | 1440



DIGITALES MULTI-FUNKTIONSSYSTEM

CD 1340 | 1440

DAS IST IHRE UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG.

Die digitalen Multifunktionssysteme CD 1340 und CD 1440 verschaffen Ihnen jede Menge Freiraum, denn mit den Funktionen Kopieren, Drucken, Farb-scannen und beim CD 1440 sogar Faxen erledigen Sie Jobs jeglicher Art absolut produktiv und im Handumdrehen. Ob mittlere Abteilungen oder größere Teams, Arztpraxen, Kanzleien oder Empfangszentralen – diese zuverlässigen All-in-one-Lösungen sind wirklich praktisch und machen das Büroleben leichter. Nach einer Anwärmzeit von nur 22 Sekunden liegt die 1. Seite bereits nach 7 Sekunden vor und ein Output von 40 DIN A4-Seiten pro Minute macht das Tempo der beiden digitalen Systeme zu einem überzeugenden Argument.

ALLES DRIN – DAMIT SIE GUT DRAN SIND.

Die Standard-Duplexfunktionalität für papiersparendes, doppelseitiges Drucken sowie die Möglichkeit, DIN A6 auch aus der Standardkassette zu verarbeiten, sind nur zwei der vielen Highlights des CD 1340 und des CD 1440. Der automatische Originaleinzug für 50 Blatt, ein Papiervorrat von bis zu 2.100 Blatt und eine Speicherkapazität, die sich auf bis zu 768 MB RAM erweitern lässt, sind der Garant dafür, dass auch umfangreiche Aufträge problemlos verarbeitet werden. Und das in einer optisch einwandfreien Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Dazu kommt eine Reihe komfortabler Scan-Funktionen, die alles so schön einfach machen: Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan und WIA-Scan. Wer es noch bequemer mag, schätzt das Abspeichern komplexer Jobs als Programm, den USB Host für USB-Direktdruck sowie 20 mögliche Kostenstellen. Sicherheit? Aber sicher - mit zahlreichen Sicherheitseinstellungen sowie dem optionalen Card Authentication Kit.



SCHNELL, STARK, SCHÖN:

- CD 1340: 3-in-1 Version mit Kopier-, Druck- und Scanfunktionalität
- CD 1440: 4-in-1 Version mit Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionalität
- Produktive Kopier- und Druckgeschwindigkeit von 40 DIN A4-Seiten pro Minute bzw. 24,5 DIN A4-Seiten im Duplex-Modus
- Minimale Anwärmzeit von nur 22 Sekunden, schnelle 1. Seite nach nur 7 Sekunden
- Standard Vorlageneinzug für 50 Originale mit Wendung
- Standard Duplex und Standardnetzwerkdruck
- 600 Blatt Standardpapiervorrat, erweiterbar auf bis zu 2.100 Blatt
- Papierformate DIN A4-DIN A6R, Papiergewichte bis 220 g/m²
- Standardspeicher 256 MB RAM (max. 768 MB RAM)
- Kopierauflösung von 1.200 x 600 dpi, Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN- & WIA-Scan
- Scannen in s/w und Farbe

Standardausstattung:

CD 1340: Kopierer, Drucker, Scanner

CD 1440: Kopierer, Drucker, Scanner, Fax, jeweils mit Vorlageneinzug, 1 x 500 Blatt Universalkassette und 100 Blatt Multi Bypass

- 1** Originaleinzug mit Wendung für 50 Blatt
- 2** max. 3 x 500 Blatt Universalkassette DIN A4-DIN A5R*
- 3** Card Authentication Kit (B)**

*Option

**Option, ohne Abbildung



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	
Typ	Tischgerät
Funktion	CD 1340: Kopieren, Drucken, Scannen CD 1440: Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	50 Blatt DIN A4 (Standard)
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	max. 40 DIN A4-Seiten/Min., Duplex: max. 24,5 DIN A4-Seiten/Min.
1. Seite	7 Sekunden* (Kopie), 9,5 Sekunden* (Druck)
Anwärmzeit	22 Sekunden
Kopierauflösung	1.200 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	500 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A6R), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A4-DIN A6R, min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm)
Papiergewichte	Universalkassette 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-120 g/m ²
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	256 MB RAM (max. 768 MB RAM)
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1%-Schritten, 25%-200% in 1%-Schritten mit DP
Funktionen	Duplex, Jobreservierung, Programmfunktion, Scan Once - Copy Many, N-up, 20 Kostenstellen

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	545 x 494 x 497 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 25,5 kg (CD 1340)/ca. 25,8 kg (CD 1440)

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 677 W im Betrieb, ca. 96 (CD 1340)/ca. 98 (CD 1440) W im Stand-by-Modus, ca. 6,9 (CD 1340)/ca. 10,6 (CD 1440) W im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	ca. 55 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A4-DIN A6R
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	PowerPC 440/667 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host, CF Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-1.5, XPS (zusätzlicher Speicher erforderlich)
Funktionen	E-Mail-Druck, Barcodedruck, WSD-/Internetdruck

SCANSYSTEM	
Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scangeschwindigkeit	max. 35 DIN A4-Seiten/Min. s/w, max. 25 DIN A4-Seiten/Min. Farbe (300 dpi, simplex), max. 18 DIN A4-Seiten/Min. s/w, max. 14 DIN A4-Seiten/Min. Farbe (300 dpi, duplex)
Scanauflösung	200, 300, 400, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100BaseTX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funktionen	Scan to SMB (PC), Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, WSD-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008), Scan to USB, SMTP Authentifizierung, LDAP

FAXSYSTEM (NUR CD 1440)

Typ	Im System integriert
Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Super-Fein (200 x 400 dpi), Ultra-Fein (400 x 400 dpi)
Faxspeicher	8 MB
Rufnummernspeicher	100 Nummern
Zielwahl	22 Nummern
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Papierzufuhr	PF-310 (max. 3 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A5R))
Sonstiges	Card Authentication Kit (B), Unterschrank Nr. 59

*abhängig vom Betriebszustand



SYNCONTROL®

Durch SynControl werden alle Funktionen (Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen) zentral gesteuert, optimal aufeinander abgestimmt und das parallele Verarbeiten von Daten ermöglicht.



Der CD 1340 und der CD 1440 wurden gemäß den Anforderungen des Energy Star-Programms hergestellt.

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie nur von UTAX empfohlene Druckmedien ein.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Ihr UTAX Fachhändler

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.de

UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING

Mit unserem ganzheitlichen Lösungskonzept **UTAX DOCUMENT CONSULTING** erstellen wir nach eingehender **Analyse** aller im Unternehmen befindlichen Ausgabesysteme ein exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Der Einsatz **modernster UTAX-Digitalsysteme** in Verbindung mit **sinnvollen Softwarelösungen** aus den DMS-Bereichen **Archivierung**, **Formulardruck** und **Accounting** gestaltet das gesamte **Output- und Dokumenten-Management** äußerst effizient und führt zusätzlich zu **Kosteneinsparungen**.