

IF IT WORX, IT'S

UTAX

WIE **PRODUKTIV**
ICH BIN, HÄNGT JETZT NICHT
MEHR DAVON AB, OB ICH EINEN
GUTEN TAG HABE.



DIGITALES ●●●●
MULTIFUNKTIONSSYSTEM

CD 1465/1480



DIGITALES MULTIFUNKTIONSSYSTEM CD 1465/1480

PRODUKTIVITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT AUF PROFI-NIVEAU.




GROSSE AUFTRÄGE, HOHER OUTPUT, BESTE QUALITÄT – WENN SIE SO RICHTIG LOSLEGEN, MUSS ALLES WIE AM SCHNÜRCHEN KLAPPEN? DANN NEHMEN SIE JETZT AM BESTEN UNSERE BEIDEN DIN-A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEME CD 1465 UND CD 1480 MAL NÄHER UNTER DIE LUPE. DENN DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN (LETZTERES AUCH IN FARBE) UND OPTIONAL FAXEN KÖNNEN SIE DAMIT EXAKT IN DEM UMFANG UND IN DEM TEMPO, WIE SIE ES BENÖTIGEN.

Beide Systeme sind wie geschaffen für mittlere bis höhere Volumen und dabei in Abteilungen der Office-Umgebung, zentralen Stellplätzen und sogar Hausdruckereien Zuhause. Sie werden staunen, wie einfach und produktiv Sie damit selbst umfassende Aufträge erstellen. Und mit den professionellen Endverarbeitungsoptionen bleiben kaum Wünsche offen. Die integrierte HyPAS-Technologie

für die schnelle und einfache Realisierung benutzer-spezifischer Workflows erhöht dabei die Individualisierung und Produktivität enorm. Zudem gibt es noch viele andere Optionen, die das Erstellen von Druckaufträgen spürbar erleichtern.

Doch jetzt wollen wir noch mal näher auf das Tempo vom CD 1465 bzw. CD 1480 eingehen: Die Ausgabe-geschwindigkeit liegt bei 65 bzw. 80 Seiten pro Minute. Die schnelle Kopie der ersten Seite erfolgt nach 5,2 bzw. 4,7 Sekunden. Danach werden Ihre Dokumente mit hoher Ausgabegeschwindigkeit von bis zu 65 bzw. 80 DIN-A4-Seiten pro Minute erstellt (CD 1465/1480). Auch die Produktivität beim Scannen über den Dual-Scan-Original-einzug wird Sie begeistern: Im Simplex-Modus sind es bis zu 100, im Duplex-Modus sogar bis zu 160 Seiten pro Minute (s/w).

GANZ EINACH SCHNELLER MEHR SCHAFFEN.



Genießen Sie die Zeitersparnis, die Ihnen der Originaleinzug inklusive Dual-Scan bietet: Denn damit scannen Sie ganz einfach Vorder- und Rückseite einer Vorlage gleichzeitig in nur einem Arbeitsgang ein. Ebenfalls extrem praktisch und zeitsparend ist der USB-Host, der es erlaubt, Scans direkt auf einem eingesteckten USB-Stick abzulegen oder von eben diesem Stick unmittelbar zu drucken. Besonders flexibel lassen sich der CD 1465 und der CD 1480 auch dank der bis zu 8 Papierzuführungen einsetzen, die die Nutzung verschiedener Papiermedien in ein- und demselben Auftrag zulassen. Und mit der optionalen Sondermaterialkassette PF-780 wird die Medienflexibilität noch weiter erhöht, weil sogar z.B. gestrichenes Papier eingesetzt werden kann.

Der Standard-Papiervorrat von 4.150 Blatt, der sich bis auf 7.650 Blatt maximieren lässt, sowie die Fähigkeit, DIN-A3-Überformat (305 x 457 mm) zu drucken und Grammaturen bis 300 g/m² einzusetzen, wird von den Möglichkeiten der professionellen Endverarbeitung perfekt ergänzt. Dazu zählt neben Wickelfalz für Briefe auch die Erstellung verteilfertiger Broschüren inklusive Ausschließen und die Heftung von bis zu 65 Blatt (nicht jedoch bei Broschüren), während der Heftfinisher die Erstellung gelochter oder gehefteter Sätze übernimmt.



DIGITALES ●●●●
MULTIFUNKTIONSSYSTEM
CD 1465/1480



Digitales Multifunktions-
system CD 1465/1480
mit komfortabler Steue-
rung Ihrer Abläufe über
den großen, übersichtli-
chen und schwenkbaren
Touch-Screen.

Systeme mit Duplex-Einheit, wie CD 1465 und CD 1480, machen das Leben leichter – und schonen die Ressourcen. Denn mit ihnen können Sie beidseitig drucken oder kopieren. Auch für den Einsatz in Arbeitsgruppen bieten beide Modelle eine gute Portion Erleichterung, denn die Netzwerkschnittstelle ermöglicht Zugriff aus allen angebotenen Ebenen. Damit dabei alles reibungslos und zuverlässig vonstatten geht, verfügen beide über 2.048 MB RAM Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher von 2x160 GB. Sie sehen, wir haben so ziemlich an alles gedacht.

DIGITALES ●●●●●
MULTIFUNKTIONSSYSTEM
CD 1465/1480



ALLES, WAS EINE PROFESSIONELLE DRUCKUMGEBUNG BIETEN SOLLTE.

Die Ansprüche, die Sie an Ihre Hardware stellen, sind für uns die Messlatte, die wir erreichen müssen. Darum finden sich in den Features vom CD 1465 und CD 1480 viele Funktionen, die im professionellen Büroalltag unerlässlich sind.

- Modelle für mittlere bis höhere Volumen
- Einfache Bedienung über großen, schwenkbaren Farb-Touch-Screen
- Dual-Scan zum Scannen von Vorder- und Rückseite in einem Durchlauf
- Zahlreiche Scan-Funktionen, z.B. Scan to USB
- Verarbeitung von hohen Papiergewichten bis 300 g/m² und Formaten bis DIN A3+ (305 x 457 mm)
- Bis zu 8 Papierzuführungen* für unterschiedliche Medien
- Heftfinisher* zur Erstellung gelochter*/gehefteter Broschüren

*Option / **Option ohne Abbildung

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------------|---|
| Typ | Konsolengerät |
| Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen |
| Drucktechnologie | Laser s/w |
| Originalformat | max. DIN A3 vom Vorlagenglas |
| Originaleinzug | Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²) |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit | CD 1465: max. 65 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 32 DIN-A3-Seiten/Min. CD 1480: max. 80 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 40 DIN-A3-Seiten/Min. |
| 1. Seite (Kopie/Druck) | 5,2/5,8 Sekunden* (CD 1465), 4,7/5,4 Sekunden* (CD 1480) |
| Anwärmzeit | 30 Sekunden |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level |
| Graustufen | 256 |
| Papierzufuhr | 2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten (DIN A4), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ nur im Druck |
| Papiergewichte | Universalkassette 60-256 g/m ² , Großraumkassette 60-256 g/m ² , Multi Bypass 60-300 g/m ² , Duplex 60-256 g/m ² |
| Papierausgabe | 250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe), 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe) |
| Systemspeicher | 2.048 MB RAM, 2 x 160 GB Festplatte** |
| Kopiervorwahl | 1-999 Kopien |
| Zoom | 25%-400% in 1%-Schritten |
| Funktionen | Beweglicher Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multitasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick u. v. m. |

ABMESSUNGEN/GEWICHT

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Abmessungen | 1.347 x 1.039 x 723 mm (H x B x T) |
| Gewicht | ca. 155 kg |

Ihr UTAX-Vertragshändler

DRUCKSYSTEM

| | |
|--------------------|--|
| Typ | Im System integriert |
| Druckformate | DIN A6R-DIN A3+ |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level |
| Prozessor | PowerPC 750CL/800 MHz |
| Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4 |
| Emulationen | PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIe |
| Funktionen | PDF-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck |

SCANSYSTEM

| | |
|---------------------|--|
| Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
| Scanformat | max. DIN A3 |
| Scangeschwindigkeit | s/w: max. 100/160 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex), Farbe: max. 70/100 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) |
| Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, OCR |
| Dateiformate | TIFF, PDF, JPEG, XPS |
| Schnittstelle | 10/100/1000BaseTX |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2 |
| Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP, hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen |

OPTIONEN

| | |
|--------------|---|
| Finisher | DF-790 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Locheinheit für DF-790, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 (Sattelhftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 Multi Tray für DF-790 |
| Papierzufuhr | PF-730 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3+]), PF-740 (3.000 Blatt Großraummagazin [DIN A4]), PF-780 (500 Blatt Mehrzweckkassette [DIN A5R-DIN A3+], erforderlich bei Installation einer PF-730/PF-740), PF-770 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4]) |
| Sonstiges | Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, Copy Tray Typ D |

OPTION FAXSYSTEM (V)

| | |
|-----------------------------|--|
| Kompatibilität | Super G3 |
| Originalformat | max. DIN A3 |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 kbps |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden oder weniger mit JBIG |
| Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
| Faxauflösung | Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
| Faxspeicher | 12 MB (max. 120 MB) |
| Rufnummernspeicher | 2.000 Nummern |
| Zielwahl | 100 Nummern |
| Gruppenwahl | 500 Nummern |
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2 |
| Funktionen | Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen |

UMWELT

| | |
|-------------------|---|
| Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 2.400 W max., ca. 1.210 W (CD1465)/1.410 W (CD 1480) im Betrieb, ca. 300 W im Bereitschaftsmodus, ca. 20 W im Sleep-Modus |
| Geräusentwicklung | ca. 54,3/54,6 dB(A) im Betrieb (CD 1465/1480), ca. 35,9/37,0 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296) |
| Sicherheit | GS/TÜV, CE |

*abhängig vom Betriebszustand

**für Kopie, Druck, Scan, Fax

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör. Der CD 1465 und der CD 1480 wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement.

UTAX GmbH Norderstedt
www.utax.de



HyPAS™

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.