



CD 5025/P | 5030 | CDC 5520 | 5525



DIGITALE MULTI-FUNKTIONSSYSTEME

CD 5025/P | 5030  
CDC 5520 | 5525

## KAUM ZU GLAUBEN: GUTAUSSEHEND UND TROTZDEM UNKOMPLIZIERT!

Die neue Generation von DIN A3-Multifunktionssystemen realisiert ein neues, richtungsweisendes Konzept, das eine intuitive, einfache Bedienung mit kompakter Bauweise und ansprechender Optik kombiniert. Die Systeme erreichen Kopier- und Druckgeschwindigkeiten von 25/30 DIN A4-Seiten pro Minute (s/w-Systeme) oder 20/25 DIN A4-Seiten pro Minute (Farbsysteme). Und die kleinen Kraftpakete haben noch mehr im Gepäck: Neben Netzwerkdruck und USB-Direktdruck in s/w und Farbe verfügen sie über Farbscanfunktionalität und bringen optional eine Faxfunktion mit. Eine Standardausstattung mit Originaleinzug\*, Duplexeinheit und Job Separator ist dabei selbstverständlich. Mit dem optionalen Finisher sind die Modelle wie geschaffen, auf einfache Weise verteilfertige Dokumente in einem Arbeitsgang zu erstellen. Müheless verarbeiten sie dabei mit einem auf bis zu 1.600 Blatt erweiterbaren Papiervorrat Grammaturen bis 256 g/m<sup>2</sup> und Papierformate von DIN A3 bis DIN A6R.

### HINSTELLEN, ANSTELLEN – FERTIG!

Nach kurzer Einrichtungszeit sind die neuen Multifunktionssysteme mit minimaler Anwärmzeit bereit für große Taten. Ein angenehmer Nachbar sind sie vor allem in kleineren Büroumgebungen oder als tatkräftiger Helfer in mittleren Arbeitsgruppen: besonders leise und mit dem zweifarbigen Design sogar etwas für das Auge.

Die nutzerfreundliche Bedienung erfolgt intuitiv über den farbigen Touch-Screen, der auch das Abspeichern von Favoriten und Programmen ermöglicht. So brillant in den Ergebnissen, so sparsam ist diese Generation beim Energieverbrauch mit einem Watt im Ruhemodus. Funktionen wie die Unterstützung von Sicherheitsprotokollen,



z. B. IPsec und SSL-Verschlüsselung, entsprechen den hohen Anforderungen an die Netzwerksicherheit. Für Anwender, die noch mehr erwarten, gibt es modular aufrüstbare Optionen wie das Fax Kit, einen 500 Blatt Heftfinisher, zusätzlichen Papiervorrat oder das Card Authentication Kit mit entsprechendem USB Kartenleser.

\*nur CD 5025P ist mit Originalabdeckung ausgestattet



## DIESE GENERATION MACHT VIELES LEICHTER:

- Sehr einfaches Bedienkonzept
- Platzsparendes, optisch ansprechendes Design
- Kopier- und Druckgeschwindigkeiten von 25/30 DIN A4-Seiten für die s/w-Systeme und 20/25 DIN A4-Seiten pro Minute für die Farbsysteme
- Minimale Anwärmzeit und schnelle Ausgabe der 1. Seite
- Netzwerkdruck und USB-Direktdruck
- Scannen in s/w und Farbe (Scan to E-Mail, PC, FTP, USB)
- Standard Originaleinzug\*, Duplexeinheit, Job Separator
- Einfache Bedienung über Touch-Panel, Abspeichern von Favoriten und Programmen
- Standard Papierkapazität von 600 Blatt, max. Papierkapazität 1.600 Blatt
- Einheitliche, modular aufrüstbare Optionen für alle Systeme
- Unterstützung vielfältiger Sicherheitseinstellungen
- Umweltfreundlich durch geringen Energieverbrauch (1 Watt im Ruhemodus) und besonders ruhige Laufeigenschaften

\*nur CD 5025P ist mit Originalabdeckung ausgestattet



## EINFACH ÜBERZEUGEND:

Standardausstattung:

CD 5025P<sup>1</sup>/5025/5030 / CDC 5520/5525 mit 1 x 500 Blatt Universalkassette und 100 Blatt Bypass, Originaleinzug, Duplexeinheit, Job Separator<sup>2</sup>

- 1** Originaleinzug mit Wendung für 50 Blatt
- 2** 1 x 500 Blatt\*\* oder 2 x 500 Blatt Universalkassetten\* und/oder Unterschrank\*\*
- 3** 500 Blatt interner Finisher\*, Heftung bis zu 50 Blatt
- 4 - 8** Fax System (U)\*\*, Card Authentication Kit (B)\*\*, USB Kartenleser\*\*, ThinPrint® Kit\*\*, Gigabit-Netzwerkkarte\*\*

\*Option

\*\*Option, ohne Abbildung

<sup>1</sup>CD 5025P ist standardmäßig mit Originalabdeckung ausgestattet.

<sup>2</sup>Bei Installation des optionalen Finishers muss der Job Separator entfernt werden.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.



Ihr UTAX Fachhändler

01/2011



DOCUMENT CONSULTING



CDC 5520 | 5525

INNEN PROFI, AUSSEN KINDERLEICHT.

# TECHNISCHE DATEN

## ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originaleinzug	50 Blatt DIN A4
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopiergeschwindigkeit	CDC 5520: max. 20 DIN A4-Seiten/Min. und 8/10 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe / s/w CDC 5525: max. 25 DIN A4-Seiten/Min. und 9/13 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe / s/w
1. Seite	13,6 Sekunden in Farbe und 11,7 Sekunden in s/w (Kopie)*, CDC 5520: 14 Sekunden in Farbe und 11 Sekunden in s/w (Druck)* CDC 5525: 12 Sekunden in Farbe und 10 Sekunden in s/w (Druck)*
Anwärmezeit	CDC 5520: 55 Sekunden, CDC 5525: 45 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A3-DIN A5R), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A3-DIN A6R)
Papiergewichte	Universalkassette 60-256 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 60-256 g/m <sup>2</sup> , Duplex 60-220 g/m <sup>2</sup>
Papierausgabe	max. 250 Blatt DIN A4
Job Separator	Standard
Systemspeicher	1.024 MB RAM, max. 2.048 MB
Kopiervorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1%-Schritten
Funktionen	Farbiger Touch-Screen, Duplex, Drucken vom/ Scannen auf USB Stick, Jobreservierung, N-up, 100 Kostenstellen u.v.m.

## ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	748 x 590 x 590 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 80 kg

## UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 567/607 W im Betrieb (CDC 5520/5525), ca. 129/133 W im Bereitschaftsmodus (CDC 5520/5525), ca. 1 W im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	ca. 67/68,5 dB(A) im Betrieb (CDC 5520/5525), ca. 49 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

## DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A3-DIN A6R
Druckgeschwindigkeit	CDC 5520: 20 DIN A4-Seiten/Min. und 10 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe / s/w CDC 5525: 25 DIN A4-Seiten/Min. und 13 DIN A3-Seiten/Min. in Farbe / s/w
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Prozessor	PowerPC 464/800 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host (2), CF Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk

\*abhängig vom Betriebszustand

Betriebssysteme	Windows, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.x
Emulationen	PCL6, KPDLL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, Barcodedruck

## SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	Farbe / s/w: max. 40/14 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF (1.4/A), JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, WIA-Scan, Scan to USB, SMTP Authentifizierung, LDAP

## OPTION FAXSYSTEM (U)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Super-Fein (200 x 400 dpi), Ultra-Fein (400 x 400 dpi)
Faxspeicher	9,5 MB
Rufnummernspeicher	200 Nummern
Zielwahl	100 Nummern
Gruppenwahl	50 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

## OPTIONEN

Finisher	DF-470 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4)
Papierzufuhr	PF-470 (1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A3-DIN A5R)), PF-471 (2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A3-DIN A5R))
Sonstiges	IB-50 Gigabit Ethernet Karte, UG-33 ThinPrint® Kit, Card Authentication Kit (B), Unterschrank Nr. 62



Der CDC 5520 und der CDC 5525 wurden gemäß den Anforderungen des Energy Star-Programms hergestellt.

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie nur von UTAX empfohlene Druckmedien ein.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Ihr UTAX Fachhändler

Mit unserem ganzheitlichen Lösungskonzept **UTAX DOCUMENT CONSULTING** erstellen wir nach eingehender **Analyse** aller im Unternehmen befindlichen Ausgabesysteme ein exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Der Einsatz **modernster UTAX-Digitalsysteme** in Verbindung mit **sinnvollen Softwarelösungen** aus den DMS-Bereichen **Archivierung, Formuldruk und Accounting** gestaltet das gesamte **Output- und Dokumenten-Management** äußerst effizient und führt zusätzlich zu **Kosteneinsparungen**.

UTAX GmbH Norderstedt

www.utax.de

UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

