

IF IT WORX, IT'S

UTAX

ENDLICH MAL EIN  
SYSTEM, DAS SICH  
**SEINEN NUTZERN**  
**ANPASST –**  
UND NICHT UMGEKEHRT.



●●●●  
DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

**CD 5140/5240**



DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEM CD 5140/5240

# FLEXIBILITÄT IST DER SCHNELLSTE WEG ZU BESSEREN ERGEBNISSEN.



EIN GUT FUNKTIONIERENDES TEAM SOLLTE MAN NICHT VERÄNDERN – ES SEI DENN, MAN VERSTÄRKT ES MIT EINEM DER BEIDEN DIN-A4-S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME, CD 5140 ODER CD 5240. DENN DIE SIND MIT HYPASFUNKTIONALITÄT AUSGESTATTET. DAS BEDEUTET, DASS SIE DAMIT VIELE BENUTZERSPEZIFISCHE WORKFLOWS MÜHELOS REALISIEREN KÖNNEN UND GLEICHZEITIG FLEXIBILITÄT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT ERHÖHEN, ALLES ALSO NOCH BESSER FUNKTIONIERT ALS VORHER.

Speziell für den Einsatz in mittelgroßen Teams und Abteilungen mit hohem Druckaufkommen entwickelt, glänzen beide Systeme mit einer produktiven Kopier- und Druckgeschwindigkeit von 40 DIN-A4-Seiten pro Minute bzw. 24,5 DIN-A4-Seiten im Duplex-Modus. Beim CD 5140 handelt es sich um ein 3-in-1-System mit Kopier-, Druck- und Farbscanfunktionalität, der CD 5240 ist dagegen ein 4-in-1-

System, welches Ihnen zusätzlich noch Faxfunktionalität bietet. Beide sind mit ihrer minimalen Anwärmzeit von nur 22 Sekunden kurzfristig einsatzbereit und liefern die erste Seite schon nach 11,5 Sekunden. Der Vorlageneinzug, der bis zu 50 Originale fasst (und diese auch wenden kann), die Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken und Kopieren sowie der Netzwerkdruck sind Standards, an denen Sie viel Freude haben werden. Aber auch beim Scannen erzeugen beide Modelle ein zufriedenes Lächeln auf Ihrem Gesicht: Mit Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB und TWAIN- sowie WIA-Scan sind hier alle wichtigen Funktionen vereint. In der Standardausstattung verfügen die Systeme über 600 Blatt Papiervorrat, erweiterbar ist dieser auf bis zu 2.100 Blatt für die Formate DIN A6R bis DIN A4 und Papiergewichte bis 220 g/m<sup>2</sup>. Die Speicherkapazität liegt bei 1.024 MB RAM und kann auf Wunsch verdoppelt werden.

DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEM  
**CD 5140L/5240L**

max. 3 x 500 Blatt Universalkassetten\*

Originaleinzug mit Wendung\*

Card Authentication Kit (B)\*\*  
Card Reader Holder (C)\*  
UG-33 ThinPrint® Kit\*\*

Unterschrank\*\*



\*Option / \*\*Option  
ohne Abbildung

## WER VIEL FLEXIBILITÄT SUCHT, IST HIER GENAU RICHTIG.

**CD 5140: Kopierer, Drucker, Scanner / CD 5240: Kopierer, Drucker, Scanner, Fax; beide jeweils mit Vorlageneinzug, Duplex, 1 x 500 Blatt Universalkassette und 100 Blatt Multi Bypass**

- Intuitive Bedienung über großen farbigen Touch-Screen
- HyPAS-Funktionalität für die Integration komplexer Workflows zum Abruf auf einfachen Tastendruck
- Multifunktion auf kleinem Raum inkl. Farbscannen
- Hohe Produktivität beim Kopieren/Drucken (max. 40 DIN-A4-Seiten/Min.)
- USB-Host für das direkte Scannen zum und Drucken vom USB-Stick
- Bis zu 20 Favoriten/Programme
- 100 Kostenstellen, 20 Easy Logins
- Hohe Speicherkapazität für reibungslose Auftragsabwicklung
- Hoher Papiervorrat (max. 2.100 Blatt) und große Bandbreite an Papiergewichten (max. 220 g/m<sup>2</sup>)



DIN-A4-MULTIFUNKTIONSSYSTEM  
**CD 5140/5240**

IF IT WORX, IT'S



**ALLGEMEIN**

Typ	Tischgerät
Funktion	CD 5140: Kopieren, Drucken, Scannen CD 5240: Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	50 Blatt DIN A4 (Standard), 50–120 g/m <sup>2</sup> (Simplex), 50–110 g/m <sup>2</sup> (Duplex)
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	max. 40 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex max. 24,5 DIN-A4-Seiten/Min.
1. Seite (Kopie/Druck)	7 Sekunden (Kopie)*, 11,5 Sekunden (Druck)*
Anwärmzeit	22 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R–DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R–DIN A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 60–120 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 60–220 g/m <sup>2</sup> , Duplex 60–120 g/m <sup>2</sup>
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM
Kopierwahl	1–999 Kopien
Zoom	25%–400% in 1%-Schritten
Funktionen	Farbiger Touch-Screen, Duplex, Jobreservierung, 20 Favoriten, Scan Once–Copy Many, Mehrfachscan, N-up, 100 Kostenstellen inkl. 20 Easy Logins

**ABMESSUNGEN/GEWICHT**

Abmessungen	567 x 494 x 497 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 26 kg

Ihr UTAX-Vertragshändler

**UMWELT**

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.058 W, max. 637/642 W (CD 5140/5240) im Betrieb, ca. 90/93 W (CD 5140/5240) im Bereitschaftsmodus, ca. 14/15 W (CD 5140/5240) im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	ca. 55 dB(A) im Betrieb, ca. 32 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

**DRUCKSYSTEM**

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R–DIN A4
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Prozessor	PowerPC 464/800 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF 1.5, XPS (zusätzlicher Speicher erforderlich)
Funktionen	USB-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Barcodedruck, WSD-/Internetdruck

**SCANSYSTEM**

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 35/18 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 25/14 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF (1.4/A), JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP

**FAXSYSTEM (NUR CD 5240)**

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Super-Fein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi)
Faxspeicher	4 MB
Rufnummernspeicher	200 Nummern
Zielwahl	100 Nummern
Gruppenwahl	20 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

**OPTIONEN**

Papierzufuhr	max. 3 x PF-310+ (500 Blatt Universalkassetten [DIN A4–DIN A5R, 60–120 g/m <sup>2</sup> ])
Sonstiges	Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (C), UG-33 ThinPrint® Kit, Unterschrank Nr. 64

\*abhängig vom Betriebszustand

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör. Der CD 5140 und der CD 5240 wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement.

UTAX GmbH Norderstedt  
[www.utax.de](http://www.utax.de)



UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.