

IF IT WORX, IT'S

UTAX

BEI UNS IM BÜRO MACHT JETZT  
JEDER, WAS ER WILL –  
**UND DAS AUCH  
NOCH IN FARBE.**



DIN-A4-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

**CDC 5526/5626**



DIN-A4-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM CDC 5526/5626

# DER BUNTE BLUMENSTRAUSS VOLLER FUNKTIONEN IST DA.

GERADE IN KLEINEN, ABER SCHLAGKRÄFTIGEN TEAMS UND ARBEITSGRUPPEN IST ES BESONDERS WICHTIG, DASS JEDER INDIVIDUELL ARBEITEN UND AUF EIN VIELSEITIGES SYSTEM ZUGREIFEN KANN. IDEALE PARTNER DAFÜR SIND DIE BEIDEN DIN-A4-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME CDC 5526 (DAS 3-IN-1-SYSTEM MIT KOPIER-, DRUCK- UND SCAN-FUNKTIONALITÄT) UND CDC 5626 (DAS 4-IN-1-SYSTEM, ZUSÄTZLICH MIT FAX).



Ausgestattet mit HyPAS-Technologie erlauben beide die Integration von individuell auf den Benutzer abgestimmten Workflows und bieten damit besonders viel Flexibilität und Bedienkomfort. Gleichzeitig steigern die Systeme auch die Produktivität im Team, indem sie mit überzeugenden Kopier- und Druckgeschwindigkeiten aufwarten können: Sie liefern 26 DIN-A4-Seiten bzw. 13 DIN-A4-Seiten im Duplex-Modus pro Minute, jeweils in s/w und Farbe. Die kurze Anwärmzeit von nur 29 Sekunden und die schnelle Kopie der ersten Farbseite nach 12 und der ersten s/w-Seite nach 10 Sekunden helfen ebenfalls, das Tempo hoch zu halten.

Zusätzlich gibt es noch viele andere Features, die für Effizienz sorgen. Da ist z.B. der Vorlageneinzug für 50 Blatt inkl. Wendung, der Duplex-Druck für doppelseitiges und damit papier- und zeitsparendes Drucken sowie die hohe Scanproduktivität mit 35 s/w- bzw. 25 Farb-DIN-A4-Seiten pro Minute. Womit wir von der Schnelligkeit beim Scannen zur Multifunktionalität in diesem Bereich kommen: Hier stehen Scan to PC, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB und TWAIN- sowie WIA-Scan zur Verfügung. Beim Papiermanagement geht es ebenfalls flexibel zur Sache. Der Standardpapiervorrat von 300 Blatt kann auf 1.300 Blatt erweitert werden, was auch große Aufträge ohne Nachfüllen möglich macht. Und bei den Papierformaten geht alles von DIN A6R bis DIN A4. Bleiben abschließend noch die hohe Speicherkapazität von 1 GB RAM (erweiterbar auf 2 GB RAM) und das optionale Card Authentication Kit für die einfache und sichere Authentifizierung am System zu erwähnen, wodurch die beiden Allrounder endgültig ihre Multifunktionalität unter Beweis stellen.



Origineleinzug mit Wendung für 50 Blatt  
max. 2 x 500 Blatt **Universalkassetten**  
oder Mehrzweckkassette DIN A5R-DIN A4\*

U-33 ThinPrint® Kit\*\*  
Unterschrank\*\*

Card Reader Holder (D)\*\*  
Card Authentication Kit (B)\*\*

\*Option / \*\*Option  
ohne Abbildung

## MEHR FEATURES, MEHR FARBEN, MEHR FREUDE.

CDC 5526: Farbkopierer, -drucker, -scanner / CDC 5626: Farbkopierer, -drucker, -scanner, Fax; beide jeweils mit Vorlageneinzug und farbigem Touch-Screen, Duplex, 1 x 250 Blatt Universalkassette und 50 Blatt Multi Bypass

- Großer, farbiger Touch-Screen für intuitive Bedienung
- Bis zu 20 Favoriten/Programme
- 100 Kostenstellen, 20 Easy Logins
- Maximale Flexibilität und hoher Bedienkomfort dank HyPAS-Technologie
- Überzeugende Farbqualität (Grafiken, Präsentationen, Handouts)
- USB-Host für das direkte Scannen zum und Drucken vom USB-Stick
- Hoher max. Papiervorrat, große Bandbreite an Medien für verschiedenste Anwendungen
- Geringe Stellfläche, ansprechendes zweifarbigen Design



DIN-A4-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM  
**CDC 5526/5626**

IF IT WORX, IT'S



**ALLGEMEIN**

Typ	Tischgerät
Funktion	CDC 5526: Kopieren, Drucken, Scannen CDC 5626: Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	50 Blatt DIN A4 (Standard), 50–120 g/m <sup>2</sup> (Simplex), 50–110 g/m <sup>2</sup> (Duplex)
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	max. 26 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 13 DIN-A4-Seiten/Min.
1. Seite (Kopie/Druck)	Farbe: 12 Sekunden, s/w: 10 Sekunden (Kopie)*/ Farbe: 10,5 Sekunden, s/w: 9 Sekunden (Druck)*
Anwärmzeit	29 Sekunden
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A6R–DIN A4), 50 Blatt Multi Bypass (DIN A6R–DIN A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 60–163 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 60–220 g/m <sup>2</sup> , Duplex 60–163 g/m <sup>2</sup>
Papierausgabe	150 Blatt DIN A4
Systemspeicher	1.024 MB RAM, max. 2.048 MB RAM
Kopierenvorwahl	1–999 Kopien
Zoom	25%–400% in 1%-Schritten
Funktionen	Farbiger Touch-Screen, Duplex, Jobreservierung, 20 Favoriten, Scan Once–Copy Many, Mehrfachscan, N-up, 100 Kostenstellen/20 Easy Logins

**ABMESSUNGEN/GEWICHT**

Abmessungen	603 x 514 x 550 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 39 kg

Ihr UTAX-Vertragshändler

**UMWELT**

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.181/1.185 W (CDC 5526/5626) max., ca. 468/475 W (CDC 5526/5626) im Betrieb, ca. 78/76 W (CDC 5526/5626) im Bereitschaftsmodus, ca. 14/16 W (CDC 5526/5626) im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	ca. 50 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

**DRUCKSYSTEM**

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R–DIN A4
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Prozessor	PowerPC 464/800 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc, PDF 1.5, XPS
Funktionen	Farboptimierer, USB-Direktdruck, E-Mail Druck, Privater Druck, Barcodedruck, WSD-/Internetdruck

**SCANSYSTEM**

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scangeschwindigkeit	Farbe: max. 25/13 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex, 300 dpi), s/w: max. 35/18 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/ Duplex, 300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF (1.4/A), JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP

**FAXSYSTEM (NUR CDC 5626)**

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi)
Faxspeicher	4 MB
Rufnummernspeicher	200 Nummern
Zielwahl	100 Nummern
Gruppenwahl	50 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

**OPTIONEN**

Papierzufuhr	max. 2 x PF-520 (500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R–DIN A4, 60–163 g/m <sup>2</sup> ]), max. 2 x PF-530 (500 Blatt Mehrzweckkassetten [DIN A5R–DIN A4, 60–220 g/m <sup>2</sup> ]), PF-520 und PF-530 sind auch kombinierbar
Sonstiges	Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (D), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte (nur CDC 5526), Unterschrank Nr. 61

\*abhängig vom Betriebszustand

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör. Der CDC 5526 und der CDC 5626 wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement.

UTAX GmbH Norderstedt  
[www.utax.de](http://www.utax.de)



UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.